

Аналоги продукции ETON

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: exn@nt-rt.ru || сайт: <https://eton.nt-rt.ru/>

Abat

шоколадно-плавильная машина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
КПШ-150	ET-D2002-5	Нержавеющая сталь, 665*360*180мм, 220V/50Hz, 1000W, рабочий объем 2кг*4 и 4кг*1 емкости, температура нагрева 0-90гр.С, размер емкости 180*160*100мм и 330*180*100мм

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
ЭФК-80/2Н	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ЭФК-40/1Н	ET-ZL1-12	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x290мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 12 литров, температура нагрева 60-200гр.С

газовая фритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
ГФК-40.2Н	ET-RZL-2	Двойная, 580x470x470мм, 12300W/час, рабочий объем 5,5+5,5 литров
ГФК-40.1Н	ET-RZL-3	Одинарная, 550x470x470мм, 12300W/час, рабочий объем 11 литров

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
АКО-30Н	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм

газовая плита

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
ПГК-47Н	ET-TSRQBZL	Нержавеющая сталь, настольное размещение, размер 609x666x412мм, четыре комфорки, расход 0,648м.куб/час

газовая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
ГСК-90-0,67-150	ET-TSRQPL	Нержавеющая сталь, настольное размещение, размер 609x666x412мм, расход 0,234м.куб/час

подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
ВТН-70	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW

овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
МКО-50	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
МЭП-600	ET-TK-42S	Нержавеющая сталь, размер 880*460*850мм, 220V/50Hz, 4kW, рабочий объем 650кг/час
МЭП-300	ET-TK-32A	Окрашенная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час
МЭП-300Н	ET-TK-32S	Нержавеющая сталь, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Abat	ETON	
МПЛ-40	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
МПЛ-60	B60-C	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 700x660x1300мм, 380V/50Hz, 2200W, скорость вращения 82/163/318 об/мин, объем 60 литров

Master Lee

машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML/HD-05	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

электровафельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	

ML/UWB-W-1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
------------	---------	--

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
DE-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
DE-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML-FRDB	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ML-121V	ET-ZL1-12	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x290мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 12 литров, температура нагрева 60-200гр.С

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML-D MAJESTIC	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
ML-D MAJESTIC	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML-818	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
ML-820	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
ML-822	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
ML-821	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
DH-13	ET-DH-2P	Размер 660x460x600мм, 220V/50Hz, 0,8kW

подогреватель супа

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
SB-6000A	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML/HBS-195	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
ML/HBS-220A	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
ML/HBS-250A	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
ML/HBS-275A	ET-275ST	Нержавеющая сталь, размер 575*460*395мм, 220V/50Hz, 200W, диаметр ножа 275мм

овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML/HLC-300	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4, 5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML/HM-22A	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
ML/HM-22	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML-M8	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров

ML-M8	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
ML-M5A	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
ML-B5D	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров

диспенсер сока

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML-2S	ET-LSJ(P)-12LX2	Размер 410x410x660мм, 220V/50Hz, 280W, температура охлаждения 7-12 гр.С, объем 2*12 литров

соковыжималка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
MM-200 Juicer	ET-A2000	Размер 430x350x450мм, 220V/50Hz, 550W, скорость 2800 об/ми, объем 100-120 кг/час.

Airhot

машина для сладкой ваты

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
CF-3	ET-MF01(720)	Нержавеющая сталь, размер 720*720*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция

машина для попкорна

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
POP-6	ET-POP12A-B	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 590*500*790мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция
POP-6W	ET-POP16B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 605*500*890мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция

машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
RG-7	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
RG-7S	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
RG-9BW	ET-XCJ-B-9/2,2	Девять роликов, 590*405*510мм, 220V/50Hz, 1650W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
RG-9S	ET-XCJ-B-9/2,2	Девять роликов, 590*405*510мм, 220V/50Hz, 1650W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

электровафельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
WE-1S THIN	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
WE-1SD THIN	ET-HF-2	Двойная, 500*325*260мм, 220V/50Hz, 2400W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
BE-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
BE-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
EF6	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
EEF6+6	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
EF8+8	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
EF10+10	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
CGL-FF	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
CGL-FG	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
DCG	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
DCG	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

электрический тостер

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
VT-4	ET-DS-4A	Нержавеющая сталь, размер 315*270*220мм, 220V/50Hz, 1,8kW, 4 тоста, автовыброс
VT-6	ET-DS-6A	Нержавеющая сталь, размер 410*270*220мм, 220V/50Hz, 2,5kW, 6 тостов, автовыброс

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
GE-550/F	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
GE-730/F	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
GE-730/FG	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая

подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
HW-1	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
HW-3	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
HW-2	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW
HW-60-1	ET-LD-602	Размер 990x490x645мм, 220V/50Hz, 1,5kW
HW-60-2	ET-LD-602	Размер 990x490x645мм, 220V/50Hz, 1,5kW

электрошаурма

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
GRE-80	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

подогреватель супа

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
SB-6000S	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

электромармит

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
BM-4	ET-TEM-4V	Нержавеющая сталь, размер 700x590x225мм, 220V/50Hz, 1,5kW, вместимость 1/2x4"x4
BM-6	ET-TEM-4V	Нержавеющая сталь, размер 700x590x225мм, 220V/50Hz, 1,5kW, вместимость 1/2x4"x4

полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
SL 220	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
SL 250	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
SL 300	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм

овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
VC-300	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4, 5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
VC-6	ET-QS810	Нержавеющая сталь, размер 380*375*560мм, 220V/50Hz, 1100W, измельчитель с круглым бункером загрузки, 1400об/мин, объем 10 литров

электрический колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
SVE-10	ET-10LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, 220V/50Hz, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
SVE-15	ET-15LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, 220V/50Hz, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

SVA-26	ET-25LE	Нержавеющая сталь, размер 440х330х920мм, 220V/50Hz, рабочий объем 25 литров, размер цилиндра 260х470мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
--------	---------	--

ручной колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
SV-10	ET-10LV	Нержавеющая сталь, размер 410х310х650мм, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215х270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
SV-15	ET-15LV	Нержавеющая сталь, размер 410х310х770мм, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215х400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

Hurakan

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-CSE400C	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
HKN-CDE400	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-FT88N	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550х430х345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HKN-FD1111N	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670х460х345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HKN-FT1212N	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670х460х345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HKN-FT16N	ET-ZL1-16	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585х430х330мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 16 литров, температура нагрева 60-200гр.С

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-PE34FT	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420х415х235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343х233мм
HKN-PE44MT	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560х415х235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476х233мм
HKN-PE44L	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560х415х235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476х233мм

электрический тостер

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-TPT4	ET-DS-4A	Нержавеющая сталь, размер 315*270*220мм, 220V/50Hz, 1,8kW, 4 тоста, автовыброс
HKN-TPT6	ET-DS-6A	Нержавеющая сталь, размер 410*270*220мм, 220V/50Hz, 2,5kW, 6 тостов, автовыброс

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-PSLS580	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550х450х270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
HKN-PSR550	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600х600х340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-WD2	ET-DH-2P	Размер 660х460х600мм, 220V/50Hz, 0,8kW
HKN-WD165L	ET-DH-3P	Размер 950х460х600мм, 220V/50Hz, 1kW
HKN-WD30B	ET-LD-601	Размер 660х490х645мм, 220V/50Hz, 1,2kW
HKN-WD3M	ET-LD-602	Размер 990х490х645мм, 220V/50Hz, 1,5kW
HKN-WD205L	ET-LD-602	Размер 990х490х645мм, 220V/50Hz, 1,5kW
HKN-WD1	ET-LD-1P	Размер 350х420х520мм, 220V/50Hz, 0,8kW

подогреватель супа

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-SB9S	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

электромармит

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	

HKN-BM4	ET-TEM-3V-A	Нержавеющая сталь, размер 1050x335x225мм, 220V/50Hz, 1,5kW, вместимость 1/2x4"x3
HKN-BM6	ET-TEM-4V	Нержавеющая сталь, размер 700x590x225мм, 220V/50Hz, 1,5kW, вместимость 1/2x4"x4

полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-HM220M	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
HKN-HM220	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
HKN-HM250M	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
HKN-HM250	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм

овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-FNT-WSS	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4, 5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-12SCE	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
HKN-12S	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
HKN-22SC	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
HKN-12SCE	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час
HKN-22CRE	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час

электрический колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-ISE10	ET-10LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, 220V/50Hz, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HKN-ISA15	ET-15LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, 220V/50Hz, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HKN-ISA26	ET-25LE	Нержавеющая сталь, размер 440x330x920мм, 220V/50Hz, рабочий объем 25 литров, размер цилиндра 260x470мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

ручной колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-ISV10	ET-10LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HKN-ISV15	ET-15LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-10CN	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
HKN-10CN	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
HKN-KS10	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
HKN-KS7S	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
HKN-KS5	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
HKN-200SN2V	B150B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 960x790x1630мм, 380V/50Hz, 7000W, скорость вращения 83/159/315 об/мин, объем 150 литров

погружные блендеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-MP160 Combi	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
HKN-MPX160	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм

HKN-MPX160 Combi	IB500LV	220V/50Hz, 500W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,95кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
------------------	---------	---

вакуумные упаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-V335	DZ300SD	Размер 370x150x85мм, 220V/50Hz, 150W, ширина упаковки 300мм, время упаковки 6-10 сек.,
HKN-V300	DZ300SD	Размер 370x150x85мм, 220V/50Hz, 150W, ширина упаковки 300мм, время упаковки 6-10 сек.,

контактные электроупаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-CNT200	ET-PFS-200A	Алюминиевый корпус, размер 320x80x150мм, 220V/50Hz, 300W, ширина упаковки 200мм
HKN-CNT300M	ET-PFS-300A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 390W, ширина упаковки 300мм
HKN-CNT400	ET-PFS-400A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 480W, ширина упаковки 400мм

соковыжималка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-CS600L	ET-A3000	Размер 340x270x360мм, 220V/50Hz, 370W, скорость 2800 об/ми, объем 80-100 кг/час.
HKN-CFV60	ET-A4000	Размер 358x220x300мм, 220V/50Hz, 180W, скорость 4300 об/ми, объем 50-65 кг/час.

Enigma

машина для сладкой ваты

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
CC-88E	ET-MF03(520)	Нержавеющая сталь, размер 520*520*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция
CC-7E	ET-MF05(520)	Нержавеющая сталь, размер 960*520*870мм (на тележке), 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция

машина для попкорна

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
D469	ET-POP12B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 540*420*760мм, 220V/50Hz, 2,3kW, 3 мин/1 порция
D425	ET-POP12A-B	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 590*500*790мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция
HP-6A	ET-POP16B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 605*500*890мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция

машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
IHD-07	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
IHD-09	ET-XCJ-B-9/2,2	Девять роликов, 590*405*510мм, 220V/50Hz, 1650W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

электровафельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
IWB-1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
IWB-1S	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
ICM-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
IEF-8L	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
IEF-8L-2	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	

IEG-811	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
EG-811E R	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
IEG-813	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
EG-813 FT	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
IEG-350	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
IEG-818	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
IEG-822	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая
IEG-821	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
RTR-130L-1+2	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
RTR-96L	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW
IW-1P	ET-LD-1P	Размер 350x420x520мм, 220V/50Hz, 0,8kW
RTR-130L-2	ET-LD-1PC	Размер 660x450x520мм, 220V/50Hz, 1kW

подогреватель супа

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
LH-10C	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров
LH-10A	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Enigma	ETON	
B20B	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров

Viatto

машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
RG-7H	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

электровафельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
HCB-1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
HCB-2	ET-HF-2	Двойная, 500*325*260мм, 220V/50Hz, 2400W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
VA-WB3	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
HCM-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
HCM-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VA-DF8	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HDF8	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
EF-8L-B	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
VA-DF88	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С

HDF8+8	ET-ZL2-8	Нержавеющая сталь, двойная, размер 585x430x330мм, 220V/50Hz, 2,5+2,5kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 60-200гр.С
--------	----------	--

электрический тостер

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VST-4	ET-DS-4A	Нержавеющая сталь, размер 315*270*220мм, 220V/50Hz, 1,8kW, 4 тоста, автовыброс
VST-6	ET-DS-6A	Нержавеющая сталь, размер 410*270*220мм, 220V/50Hz, 2,5kW, 6 тостов, автовыброс

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
EG-818H	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
EG-820H	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
EG-822H	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая
EG-821H	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
HW-2P	ET-DH-2P	Размер 660x460x600мм, 220V/50Hz, 0,8kW
HTR120	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW

электрошаурма

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
HES-E2	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VA-MS220ST	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
VA-MS250ST	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
VA-MS275ST	ET-275ST	Нержавеющая сталь, размер 575*460*395мм, 220V/50Hz, 200W, диаметр ножа 275мм
VA-MS300ST	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм

овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VA-VC65MS	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4, 5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
VA-LFC-8V2	ET-QS810	Нержавеющая сталь, размер 380*375*560мм, 220V/50Hz, 1100W, измельчитель с круглым бункером загрузки, 1400об/мин, объем 10 литров

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VA-MG12ASS	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
VA-MG500	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
VI-JH-C12A	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
BH-10	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
BH-7B	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
VA-SM5R	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
VA-SMB5SS	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
DH-30B	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров

B-40P	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610х580х1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
B-60P	B60-C	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 700х660х1300мм, 380V/50Hz, 2200W, скорость вращения 82/163/318 об/мин, объем 60 литров

погружные блендеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VA-HM-265	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
VA-HM-280	IB500LV	220V/50Hz, 500W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,95кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
VA-HM-305	IB750LV	220V/50Hz, 750W, скорость вращения 8000-19000 об/мин, вес 2,8кг, метелка 250мм, 5 видов ножей 250/300/400/500/550мм

вакуумные упаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
YJS210	ET-2500	Размер 430х250х125мм, 220V/50Hz, 150W, ширина упаковки 280мм, время упаковки 6-10 сек.,
VA-VS330	DZ300SD	Размер 370х150х85мм, 220V/50Hz, 150W, ширина упаковки 300мм, время упаковки 6-10 сек.,

контактные электроупаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
SF-300	ET-PFS-300A	Алюминиевый корпус, размер 450х85х180мм, 220V/50Hz, 390W, ширина упаковки 300мм
SF-400	ET-PFS-400A	Алюминиевый корпус, размер 450х85х180мм, 220V/50Hz, 480W, ширина упаковки 400мм

диспенсер сока

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
LSP12LX2	ET-LSJ(P)-12LX2	Размер 410х410х660мм, 220V/50Hz, 280W, температура охлаждения 7-12 гр.С, объем 2*12 литров
LSP12LX3	ET-LSJ(P)-12LX3	Размер 600х410х660мм, 220V/50Hz, 320W, температура охлаждения 7-12 гр.С, объем 3*12 литров

соковыжималка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VA-JE850PW	ET-A1000	Размер 500х340х500мм, 220V/50Hz, 750W, скорость 2800 об/ми, объем 120-140 кг/час.

Gastrorag

машина для сладкой ваты

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HEC-02	ET-MF01(720)	Нержавеющая сталь, размер 720*720*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция
HEC-01	ET-MF03(520)	Нержавеющая сталь, размер 520*520*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция
HEC-05	ET-MF05(520)	Нержавеющая сталь, размер 960*520*870мм (на тележке), 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция

машина для попкорна

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HP-6A	ET-POP12B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 540*420*760мм, 220V/50Hz, 2,3kW, 3 мин/1 порция
HP-6B	ET-POP12A-B	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 590*500*790мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция
VBG-803	ET-POP16B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 605*500*890мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция

машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HND-07	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

шоколадный фонтан с цифровым экраном

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
CF24A	ET-QL-3/40	Нержавеющая сталь, 210*210*400мм, 220V/50Hz, 170W, рабочий объем 1кг, температура нагрева 50гр.С
CF32A	ET-QL-5/68	Нержавеющая сталь, 330*330*680мм, 220V/50Hz, 300W, рабочий объем 4кг, температура нагрева 0-150гр.С
CF41A	ET-QL-7/103	Нержавеющая сталь, 430*430*1030мм, 220V/50Hz, 350W, рабочий объем 8кг, температура нагрева 0-150гр.С

электровафельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HWB-1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
HWB-2	ET-HF-2	Двойная, 500*325*260мм, 220V/50Hz, 2400W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
ZU-HF-1E	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HCM-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
HCM-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
CZG-HDF8	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
CZG-HDF8+8	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
NPL-EC-1	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
NPL-EGD14E	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
NPL-EGD20E	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
NPL-EGD24E	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

электрический тостер

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
TT-ETS-4	ET-DS-4A	Нержавеющая сталь, размер 315*270*220мм, 220V/50Hz, 1,8kW, 4 тоста, автовыброс
TT-ETS-6	ET-DS-6A	Нержавеющая сталь, размер 410*270*220мм, 220V/50Hz, 2,5kW, 6 тостов, автовыброс

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
GH-EG-818E	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
GH-EG-820E	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
GH-EG-822E	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая
GH-EG-821E	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HTH100	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
HTH120	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW
BV-862E	ET-LD-602	Размер 990x490x645мм, 220V/50Hz, 1,5kW
HW-2P	ET-LD-1PC	Размер 660x450x520мм, 220V/50Hz, 1kW

электрошаурма

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HES-E2	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

подогреватель супа

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
83010SP	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HBS-250E	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм

HBS-300E	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм
----------	----------	--

овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HLC-300	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
HR-6	ET-QS810	Нержавеющая сталь, размер 380*375*560мм, 220V/50Hz, 1100W, измельчитель с круглым бункером загрузки, 1400об/мин, объем 10 литров

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
NM-12NS	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
TC12	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
TC12LUX	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час
NM-22B	ET-TK-32A	Окрашенная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час
NM-22A	ET-TK-32S	Нержавеющая сталь, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
QF-7B	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485х320х500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
QF-5W	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485х320х500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
B40-HG	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610х580х1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
B40K-HD	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610х580х1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров

соковыжималка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
SJ-CJ5A	ET-A3000	Размер 340х270х360мм, 220V/50Hz, 370W, скорость 2800 об/ми, объем 80-100 кг/час.
SJ-CJ6	ET-A4000	Размер 358х220х300мм, 220V/50Hz, 180W, скорость 4300 об/ми, объем 50-65 кг/час.

торгмаш

овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
торгмаш	ETON	
OM-350	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
OM-350M	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
OM-300 (УКМ-11)	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
OM-350/380	ET-QS810	Нержавеющая сталь, размер 380*375*560мм, 220V/50Hz, 1100W, измельчитель с круглым бункером загрузки, 1400об/мин, объем 10 литров

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
торгмаш	ETON	
M-50C	ET-TK-8S	Нержавеющая сталь, размер 370*155*320мм, 220V/50Hz, 250W, рабочий объем 75кг/час
M-80M/220B	ET-TK-8S	Нержавеющая сталь, размер 370*155*320мм, 220V/50Hz, 250W, рабочий объем 75кг/час
M-600П	ET-TK-42S	Нержавеющая сталь, размер 880*460*850мм, 220V/50Hz, 4kW, рабочий объем 650кг/час
M-300Ч	ET-TK-32A	Окрашенная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
торгмаш	ETON	
МП-40	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610х580х1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров

MTM-110	B100B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 960x790x1630мм, 380V/50Hz, 4000W, скорость вращения 74/141/277 об/мин, объем 100 литров
---------	-------	---

GrillMaster

электровафельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
ЭВ/1	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
Ф1БКРЭ 400 MM	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
Ф2БКРЭ 400 MM	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
Ф1ФРЭ	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ФР15Э	ET-FE-11L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 325x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5kW, рабочий объем 11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
Ф2ФРЭ	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
Ф2ФРЭ/600	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С

газовая фритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
Ф2ФРГ/800	ET-RZL-2	Двойная, 580x470x470мм, 12300W/час, рабочий объем 5,5+5,5 литров
Ф1ФРГ/800	ET-RZL-3	Одинарная, 550x470x470мм, 12300W/час, рабочий объем 11 литров

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
ГК-3523PP	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
Ф2КТЭ	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
Ф4КТЭ	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

газовая плита

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
Ф4ПГ/800	ET-TSRQBZL	Нержавеющая сталь, размер 609x666x412мм, четыре комфорки, расход 0,648м.куб/час

газовая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
Ф1ПЖГ/600	ET-TSRQPL	Нержавеющая сталь, размер 609x666x412мм, расход 0,234м.куб/час
Ф1ПЖГ/800	ET-TSRQPL	Нержавеющая сталь, размер 609x666x412мм, расход 0,234м.куб/час

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
Ф1ИПЖР/800	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
Ф2ПЖГ/800	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая

газовая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
Ф4ЖТЛСПГ	ET-PLC-720	Нержавеющая сталь, размер 730x550x540мм, 11,5kW, жарочная поверхность гладкая
Ф6ЖТЛСПГ	ET-PLC-792	Нержавеющая сталь, размер 730x560x320мм, 15,7kW, жарочная поверхность гладкая

электрошаурма

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
GrillMaster	ETON	
Ф4ШМС/1	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

ПищТех

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ПищТех	ETON	
БЛ-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

газовая плита

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ПищТех	ETON	
ПГ-4-01	ET-TSRQBZL	Нержавеющая сталь, размер 609x666x412мм, четыре комфорки, расход 0,648м.куб/час

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ПищТех	ETON	
ПЖ-К-860	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая

электрошаурма

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ПищТех	ETON	
ШШЭ-2	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW
ШШЭ-2-М	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

Fimar

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Fimar	ETON	
CRP2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Fimar	ETON	
FR8R	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
FR/8	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
FR88	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С

электрошаурма

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Fimar	ETON	
GYR80	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW
GYR100	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Fimar	ETON	
12/TS	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
12/S	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
32/RS	ET-TK-32S	Нержавеющая сталь, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

погружные блендеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Fimar	ETON	
MX 42 S	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
MX40	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
MX42	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм

ROAL

машина для сладкой ваты

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
GLD-520	ET-MF03(520)	Нержавеющая сталь, размер 520*520*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция

машина для попкорна

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
GLD-828	ET-POP12A-B	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 590*500*790мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция

машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
RG-05	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
RG-07	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

электровафельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
SZ-C1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
SZW-4	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
SZ-1.E	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
SZ-2.E	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
SZ-11L	ET-FE-11L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 325x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5kW, рабочий объем 11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
SZ-11L-2	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
EG-811	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
EG-811E	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
EG-813	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
EG-818	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
EG-822	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая
WY-821	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
SC-60-1	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW

подогреватель супа

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
RT-L10	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
JK-220A	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
JK-250A	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм

автоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
HL-80	ET-SL300B	Нержавеющая сталь, размер 640*600*750мм, 220V/50Hz, 420+300W, диаметр ножа 300мм

овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
MFS-300	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4, 5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
ML-16AAL	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
ML-16SML	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
SY-80	ET-MS-8CO	Слайсер, нержавеющая сталь, размер 520*380*500мм, 220V/50Hz, 0,8kW
RM200	ET-DGQ-C	Шпигорезка, нержавеющая сталь, размер 490*480*730мм, 220V/50Hz, 1,1kW, рабочий объем 666кг/час

электрический колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
DD10L	ET-10LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, 220V/50Hz, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
DD15L	ET-15LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, 220V/50Hz, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

ручной колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
SV10L	ET-10LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
SV15L	ET-15LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
B10-S	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
B7	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
B5-SF	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
B40-SF	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
B60-SF	B60-C	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 700x660x1300мм, 380V/50Hz, 2200W, скорость вращения 82/163/318 об/мин, объем 60 литров
B80-SF	B80B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 950x750x1560мм, 380V/50Hz, 4000W, скорость вращения 74/141/277 об/мин, объем 80 литров

погружные блендеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
IB270MV	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
IB270MV Combo	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм

диспенсер сока

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
YSJ18x2	ET-LSJ(P)-18LX2	Размер 480x460x750мм, 220V/50Hz, 280W, температура охлаждения 7-12 гр.С, объем 2*18 литров

соковыжималка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ROAL	ETON	
YTZ-001	ET-A1000	Размер 500x340x500мм, 220V/50Hz, 750W, скорость 2800 об/ми, объем 120-140 кг/час.
ALW-J18	ET-A2000	Размер 430x350x450мм, 220V/50Hz, 550W, скорость 2800 об/ми, объем 100-120 кг/час.

ATESY

машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ATESY	ETON	
Грати- 5.440-02	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ATESY	ETON	
БА-1/2.5	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
БА-2/5	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
ATESY	ETON	
ПАНДА-ЕВРО-1Х1/3	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ПАНДА-ЕВРО-2Х1/2	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ПАНДА-ЕВРО-1Х1/2	ET-ZL1-12	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x290мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 12 литров, температура нагрева 60-200гр.С
Таверна-2005	ET-ZL1-16	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x330мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 16 литров, температура нагрева 60-200гр.С
ПАНДА-ЕВРО-2Х1/3	ET-ZL2-8	Нержавеющая сталь, двойная, размер 585x430x330мм, 220V/50Hz, 2,5+2,5kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 60-200гр.С

Foodatlas

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Foodatlas	ETON	
TK-12P	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
TK-12	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
KY-12	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час
KY-32	ET-TK-32A	Окрашенная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час
HR-32MD	ET-TK-32S	Нержавеющая сталь, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

электрический колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Foodatlas	ETON	
EVS-10L	ET-10LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, 220V/50Hz, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HR-15L	ET-15LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, 220V/50Hz, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HR-25L	ET-25LE	Нержавеющая сталь, размер 440x330x920мм, 220V/50Hz, рабочий объем 25 литров, размер цилиндра 260x470мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

ручной колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Foodatlas	ETON	
VS-7L	ET-10LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Foodatlas	ETON	
B-10A	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
B-7A	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
B-40BA	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
B-60A	B60-C	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 700x660x1300мм, 380V/50Hz, 2200W, скорость вращения 82/163/318 об/мин, объем 60 литров

контактные электроупаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Foodatlas	ETON	
PFS-200	ET-PFS-200A	Алюминиевый корпус, размер 320x80x150мм, 220V/50Hz, 300W, ширина упаковки 200мм
PFS-300	ET-PFS-300A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 390W, ширина упаковки 300мм
PFS-400	ET-PFS-400A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 480W, ширина упаковки 400мм

Rosso

электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Rosso	ETON	
HCM-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
HCM-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Rosso	ETON	
HEF-8L	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-11L	ET-FE-11L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 325x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5kW, рабочий объем 11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-8L-2	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-12L-2	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-11L-2	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-12L	ET-ZL1-12	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x290мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 12 литров, температура нагрева 60-200гр.С

электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Rosso	ETON	
HSG37E PRO	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
HSG41E PRO	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
HEG-813E	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
HEG-813	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Rosso	ETON	
HBS-220A PRO	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
HBS-250A PRO	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
250ES-10	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
HBS-300A PRO	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм
300ES-12	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм

мясорубки

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Rosso	ETON	
HFM-8 PRO	ET-TK-8S	Нержавеющая сталь, размер 370*155*320мм, 220V/50Hz, 250W, рабочий объем 75кг/час
HF-22 PRO	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
HFM-12 PRO	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
HFM-22 PRO	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час
HFM-32 PRO	ET-TK-32A	Окрашенная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

планетарные миксеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Rosso	ETON	
B10S	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
B7S cake	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
B5S cake	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
B30S	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: exn@nt-rt.ru || сайт: <https://eton.nt-rt.ru/>